



FLUXUS-Showtechnik

MÜNCHEN

Showtechnik für Ihr Event

Licht-, Tontechnik Verleihkatalog

Stand: 2011



FLUXUS-Showtechnik
Heiko Kiehne
Schurichstr. 6
D-81247 München

Telefon: 089 / 89 19 86 84
Fax: 089 / 89 19 86 84
Mobil: 0151 / 465 465 11
E-mail: info@fluxus-showtechnik.de

Inhaltsverzeichnis

Mietkonditionen	3
Mietrabatte	4
Lautsprecher, inkl. Endstufe	5
Audiotechnik	6
Mikrofone/Kopfhörer	7
Scheinwerfer & Strahler	8
Lichtsteuerungen	10
Dimmer- und Switchpacks	11
Partylicht- und Soundsets	12
Lichteffekte musikgesteuert	13
Scanner/Walzeneffekte/Moving Heads	14
Strobe/UV-Light/Spiegelkugel	15
Nebelmaschinen	16
Laser	17
Stative	18
Traversen	19
Zubehör/Befestigung	20
Kabel/Verteiler 32A/16A 3 Phase	21
Kabel/Verteiler 230V/16A	22
Audio- und DMX-Kabel	23
Hier finden Sie uns	24

Mietgebühr:

Die Mietgebühr für die Überlassung der Mietgeräte samt Zubehör richtet sich nach der bei Vertragsabschluss geltenden Preisliste. Eine abweichende Vereinbarung bedarf der Schriftform. **Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.** Die Mietdauer errechnet sich aus den Tagen zwischen Abholung und Wiederanlieferung der Geräte in unserer Firma.

Zahlungsbedingungen:

Unsere Rechnungen sind sofort nach Erhalt zahlbar. Bei längerer Mietdauer sind wir berechtigt, Abschlagszahlungen zu verlangen. Bei Nichteinhaltung der Zahlungstermine sind wir ohne weiteres berechtigt, das Mietverhältnis zu kündigen und die sofortige Rückgabe der Geräte zu verlangen. Ein Zurückbehaltungsrecht, gleich aus welchem Grund, steht dem Mieter nicht zu.

Schäden und Haftung:

Der Mieter übernimmt während der Mietdauer für die gemieteten Geräte samt Zubehör die uneingeschränkte Haftung, dies gilt für alle vermeidbaren als auch für Zufallsschäden. Wir empfehlen dem Mieter, eine diese Fälle abdeckende Versicherung abzuschließen. Wir stellen die Geräte dem Mieter betriebsbereit und in einwandfreiem Zustand zur Verfügung; Beanstandungen sind schriftlich im Mietvertrag zu vermerken. Wir haften keinesfalls für direkte oder indirekte Schäden, die durch etwaige Störungen unserer Geräte oder Zubehör entstehen sollten.

Durch den Mieter zerstörte oder abhanden gekommene Geräte werden ihm zum Wiederbeschaffungspreis in Rechnung gestellt.

Technische Änderungen oder Anpassungen unserer Geräte (wie z.B. Verbindungsstecker demontieren, Kabel verkürzen oder auch der Gebrauch anderer als der von uns mitgelieferten Fluide) ist nicht gestattet. Die Rückgabe von Kabeln hat in aufgewickelter Zustand zu erfolgen, andernfalls berechnen wir pro Kabel eine Pauschale von € 2,50 dies gilt ebenso für verschmutzt zurückgelieferte Kabel.

Der Mieter ist weder von der Zahlung befreit noch zur Minderung des Mietpreis berechtigt, falls an einem Gerät während der Mietdauer ein Defekt entsteht. Jeder Schadensanspruch seitens des Mieters sowie jegliche Haftung unsererseits sind ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt:

Für alle von uns vermieteten Geräte verbleibt Fluxus-Showtechnik München der uneingeschränkte Eigentümer. Eine Weiterveräußerung oder Weitervermietung an Dritte ist nicht gestattet. Sicherungsübereignung, Verpfändung oder sonst irgend eine Belastung unserer Geräte ist nicht zulässig und uns gegenüber unwirksam.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist München. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Mietverhältnis ist München.

Mietrabatte**Mehrtägige Rabatte**

Alle Mietpreise in dieser Preisliste verstehen sich in € pro Tag / netto (zuzügl. gültiger Mehrwertsteuer). Wenn Sie Mietgeräte über einen längeren Zeitraum benötigen, gelten die nachfolgend angegebenen Mietfaktoren.

bis 1 Tag	100% des Mietpreises
bis 2 Tage	175% des Mietpreises
bis 3 Tage	235% des Mietpreises
bis 4 Tage	295% des Mietpreises
bis 5 Tage	355% des Mietpreises
bis 6 Tage	405% des Mietpreises
bis 7 Tage	455% des Mietpreises
bis 8 Tage	505% des Mietpreises
bis 9 Tage	555% des Mietpreises
bis 10 Tage.....	605% des Mietpreises
bis 11 Tage.....	655% des Mietpreises
bis 12 Tage.....	705% des Mietpreises
bis 13 Tage.....	755% des Mietpreises
bis 14 Tage.....	805% des Mietpreises
bis 15 Tage.....	855% des Mietpreises
Ab 15 Tage	erstellen wir ein individuelles Angebot

Stammkundenrabatt

ab der 3. Mietung	5%
ab der 6. Mietung	10%
ab der 10. Mietung.....	15%

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Lautsprecher - inkl. Endstufe			
	2x PA-15 mit Omnitronic P-500 + Kabel	2x PA-15 160W RMS 8 Ohm 1x Omnitronic P-500 2x250W RMS 4 Ohm 2x XLR Kabel 1,5m 2x Lautsprecherkabel 2x2,5 mm ² ,10 m	40,- €
	DAP Soundmate Easy Aktiv 400W	komplett inkl. Kabel & Stative 2 Mittel-Hochton-Lautsprecherboxen und 1 aktiver Subwoofer Subwoofer: 1x 280WSub Satelliten-Lautsprecher: 2x 60W	45,- €
	DAP Club Mate 12 12" Active Speaker Set	2 Mid/High Satelliten-Lautsprecher 1 Subwoofer 3 separate Power-Verstärker 2 x 6m Lautsprecherkabel Leistung Low: 350 Watt RMS Leistung High: 2x 120 Watt RMS an 8 Ohm	50,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Audiotechnik			
	American Audio Q-2422 PRO	3-Kanal 19" professioneller DJ Mischpult 2 Phono, 4 Line, 2 Auxiliaries, 2 Zones, & 2 Mikro Eingänge Lautstärke, Bass, Mitten & Höheneinstellung für jedes Mikrofon Fader Q-Start Symmetrische XLR Ausgänge Lautstärke, Bass und Höheneinstellung für die zweite Beschallungszone 3-band EQ mit "kill" je Kanal unabhängige Vorverstärkung	14,- €
	American Audio SDJ-1 Dual SD Karten Player	Slots für SD Karten (bis zu 4 GB) sehr einfach zu bedienen volle mp3 Wiedergabe wie bei einem Profi Cd Player ID-3 tag Anzeige großes übersichtliches Display erschütterungsfrei Ordnersuche Nahtlose Loops Auto BPM Tempo Lock (Master Tempo) Fader Q-Start	20,- €
	Kenwood DP-3010 CD-Player	Spielt: CD, CD-R keine Mp3 abspielbar	4,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Mikrofone/Kopfhörer			



Kabelmikrofon

Vocal-Charakteristik

4,- €



Panasonic

DJ-Kopfhörer

2,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Scheinwerfer & Strahler			
	Pinspot PAR-36, chrom	Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ Gesamtanschlusswert: 30 W Dimensionen: 150 x 120 x 115 mm Gewicht: 1 kg PAR-36 6 V/30 W Lampe inkl. Farbfilter	2,- €
	PAR-56 Pro Short Spot	Spannungsversorgung: 230 V AC, 50-60 Hz ~ Gesamtanschlusswert: max. 500 W passende Lampe: max. 230 V/500 W PAR-56 Maße (LxBxH): 260 x 235 x 220 mm Gewicht: 1 kg PAR-56 230 V/300 W Lampe inkl. Farbfilter	2,- €
	PAR-56 Profi Spot Long	Spannungsversorgung: 230 V AC, 50-60 Hz ~ Gesamtanschlusswert: max. 500 W passende Lampe: max. 230 V/500 W PAR-56 Maße (LxBxH): 260 x 235 x 220 mm Gewicht: 1,4 kg PAR-56 230 V/300 W Lampe inkl. Farbfilter	2,50 €
	LED Par 56 LED RGB DMX	DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 6 Kanäle) Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ Gesamtanschlusswert: 20 W Gewicht: 1,5 kg Anzahl der LEDs: 151	5,- €
	Fluter-Rampe, 4 x R-7-s	Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ Gesamtanschlusswert: max. 2000 W Für R-7-s Stabbrenner je 500W Gewicht: 6 kg nur ohne Farbfilter	6,- €
	Fluter-Rampe, 6 x R-7-s	Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ Gesamtanschlusswert: max. 750 W Für R-7-s Stabbrenner je 150W Gewicht: 4 kg inkl. Farbfilter	5,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Scheinwerfer & Strahler			
	ADJ Pinstpot LED	leistungsstarker 3W LED weiß Pinstpot mit 6° Abstrahlwinkel minimale Wärmeentwicklung sehr geringe Stromaufnahme	3,- €
	Par 16 Polished Gobo Projektor	Par 16 mit Gobo-Halter und Linse, 12V Adapter wird mitgeliefert MR16 12V 50W NSP inkl. Gobo	2,50 €
	PAR-16 Spot schwarz	Mini-Scheinwerfer für GU-10 Lampe ca. 15 cm Länge Betriebsspannung 230 V - ohne Trafo 50 W Lampenleistung Farbfilter können vorgesetzt werden	1,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Lichtsteuerungen			
	DMX Operator I ELATION	bis zu 12 verschiedene Geräte mit jeweils bis zu 16 DMX Kanälen steuerbar insgesamt bis zu 192 DMX Kanäle steuerbar bis zu 6 frei editierbare Shows mit einstellbarer Geschwindigkeit und Überblendwerten	10,- €
	USB-DMX 512 Interface	Spannungsversorgung: 5 V DC, 500 mA über USB Eingang: USB 1.1 / USB 2.0 DMX-Ausgang: 512 Kanäle DMX512-Anschluss: 3-pol. XLR	13,- €
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">DMX-Lichtsteuerungs-Software (kostenlos im Internet erhältlich) · - DMX-Configurator · - FreeStyler · - DMXControl</div>			
	JB Systems - Mini DMX-Splitter	<ul style="list-style-type: none">- Booster-Funktion !- Perfekt für den Einsatz von Geräten im "DMX Master/Slave" Modus- Sehr kleines Gehäuse!- 1 DMX-Input + 2 DMX-Output (3Pin XLR)- Kleines 9V Netzteil wird mitgeliefert	4,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Dimmer- & Switchpacks			
	GLP Dimmer DP-56 DMX	6 Kanal DMX / MIDI Dimmer Pack 1,5 A Ausgangsleistung pro Kanal Ausgangsleistung gesamt 9 A 17 Built-In Programme Vierstelliges Display zur Funktionsübersicht DMX 512 und MIDI steuerbar einfache DMX Adressierung über Display Lastausgang über Harting	15,- €
	Botex DDP-405, 4 Kanal Dimm-/Switchpack	4 Kanal DMX Dimmerpack 4 Schukoausgänge pro Kanal separat von Dimmen auf Schalten umstellbar! 16 verschiedene Chaserprogramme bereits vorhanden Leistungsausgang: max. 5A pro Kanal auf Schukodosen, 16A gesamt DMX Ein- und Ausgang über XLR Stecker/Buchse	8,- €
	EUROLITE ERX-4 DMX Relais-Switchpack	Relais ermöglicht Schaltung von Leuchten mit elektronischen Trafos (z.B. LED-Effekte) Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~ max. Gesamtleistung: 3680 W max. Gesamtstrom: 16 A Last/Kanal: 1150 W max. Nennstrom/Kanal: 5 A Ausgangsbuchsen: 4 Schutzkontakt-Steckdosen DMX-Ausgang: 3-polige XLR-Einbaubuchse DMX-Eingang: 3-poliger XLR-Einbaustecker	7,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Partylicht- und Soundset			

MEGAPARTY-SET



- 2x Luna LED
- 1x Pearl LED
- 2x Strobe mit Controler
- 2x TS 3 Scanner
- 1x Jaguar Walzeneffekt
- 1x Aquatic Wassereffekt
- 2x MicroSpot
- 1x 50 cm Spiegelkugel + Motor
- 2x Pinspot LED weiß
- 4x Par 56 LED
- 1x Nebelmaschine Z-1200
- 1x Nebelfluid
- 1x ERX 4 Schaltpack
- 1x Controler
- 2x Stative STW-370A
- 3x 3-Punkttraverse 2m inkl. Kabel und Zubehör

400,- €

Auf-/Abbau und An-/Abfahrt inkl. 50 km

150,- €

Partysound-Set 990 W RMS

Ausreichend Power für eine mittlere Party!!!



- 1x American Audio Q-2422 PRO
- 2 Mid/High Satelliten-Lautsprecher
- 1 Subwoofer
- 3 separate Power-Verstärker
- 2 x 6m Lautsprecherkabel
- Leistung Low: 350 Watt RMS
- Leistung High: 2x 120 Watt RMS an 8 Ohm
- 2 Mittel-HochtonLautsprecherboxen und 1 aktiver Subwoofer
- Subwoofer: 1x 280WSub
- Satelliten-Lautsprecher: 2x 60W
- komplett inkl. Kabel & Stative

100,- €

Auf-/Abbau und An-/Abfahrt inkl. 50 km

70,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Lichteffekte musikgesteuert			
	ADJ Topaz 250	vielfarbige diffuse Muster mit ständig wechselnden Farben Effekt: wie fließendes Wasser Leuchtmittel: 24V/250W ELC Gewicht: 3,4 kg.	7,- €
	SHOWTEC Aquatic	Erzeugt Effekte wie bewegtes Wasser robustes Gehäuse mit Haltebügel für ELC 24V/250W Lampe keine Musiksteuerung	5,- €
	ADJ Pearl LED DMX weiss	LED DMX-512 Moonflower mit messerscharfen, hellweißen Strahlen 2 DMX Kanäle Lichtquelle ist eine superhelle, weiße LED Lichtleistung vergleichbar mit einer 300W Halogenlampe breiter Abstrahlwinkel für großflächige Raumausleuchtung 3 Betriebsmodi: DMX, Sound-to-Light & Master-Slave	7,- €
	ADJ Luna LED DMX	LED DMX-512 Moonflower mit roten, blauen und grünen Strahlen 5 DMX Kanäle breiter Abstrahlwinkel für Raumausleuchtung 2 Betriebsmodi: DMX, Sound-to-Light	5,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Scanner/Walzeneffekte/Moving Heads			
	ACME Jaguar	5-Kanal-intelligenten Goboflower Master / Slave-Linker Sound aktiviert durch eingebautes Mikrofon vorprogrammierte Light-Show für den sofortigen Betrieb Gobo / Farbrad mit 15 Gobos plus Shutter	20,- €
	EUROLITE TS-3	Farbrad mit 9 Farben, 1 Bicolor-Farbfilter und weiß Goborad mit 7 Gobos, offen und Shutter Strobe-Effekt DMX, Sound-to-Light & Master-Slave EFR 15 V/150 W Lampe	14,- €
	Showtec Micro Spot LED	hoher Licht-Output mit 15x 1W LED einfache Installation und Bedienung modernes, stabiles Gehäuse RGB Farbmisch-System Goborad mit 9 Gobos und Regenbogen-Funktion 16 bit Pan/Tilt Auflösung Master/Slave, musikgesteuert oder DMX	25,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Strobe/UV-Light/Spiegelkugel			
	Power Strobe 300	kompaktes Gehäuse Drehregler für Blitzfolge am Gerät (1-12 Blitze/Sek.) Externe Ansteuerung über 6,3 mm Klinkenstecker	5,- €
	UV-Röhre 36W	außergewöhnliche Beleuchtung für eine verzaubernde Stimmung 134 cm Versionen	2,- €
	Spiegelkugel 20cm mit Motor	Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern hohe Stabilität über durchgehende Achse lückenlose Verklebung Echtglasfacetten 10 x 10 mm	2,- €
	Spiegelkugel 50cm mit Motor	Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern hohe Stabilität über durchgehende Achse lückenlose Verklebung Echtglasfacetten 10 x 10 mm	8,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Nebelmaschinen			
	Antari Z-1200	DMX-steuerbare Nebelmaschine leistungsstarke Nebelmaschine für mittlere Diskotheken oder mittlere Bühnen Ansteuerung über Fernbedienung Gesamtanschlusswert: 1200 W Ausstoßweite: ca. 6 m Ausstoßvolumen: ca. 500 m ³ /min. Tankinhalt: 2,5 Gewicht: 11 kg l	22,- €

Nebelmaschinen sind inkl. 1 Füllung Nebelfluid

Bild	Name	Beschreibung	Preis
------	------	--------------	-------

Laser

**Schutzklasse 3B. Bitte beachten Sie beim Betrieb die Laserschutzbestimmungen!
Für öffentliche Veranstaltungen TÜV-Abnahme erforderlich!
Abgabe nicht an Personen unter 18 Jahren
Abgabe nur an zertifizierte Laserschutzbeauftragte!**

Laser werden von uns nur mit Personal verliehen!

Aufbau pro Stunde: 15,-€

Techniker pro Stunde: 25,-€



Laserworld EL-60G, grün

Gesamtleistung:

- Ausgangsleistung min. 40mW
 - Ausgangsleistung max. 60mW
- Laser grün
- Laserquelle: air cooled DPSS laser
 - min. Leistung: 40mW; 532nm
- Laserschutzklasse: 3b

15,- €



Ansteuerung:

- Auto-Mode: nein
- Musik-Mode: ja
- DMX-Mode: ja
- ILDA-Mode: nein



Laserworld EL-120R, rot

Gesamtleistung:

- Ausgangsleistung min. 100mW
 - Ausgangsleistung max. 120mW
- Laser rot
- Laserquelle: Diode
 - min. Leistung: 100mW; 655nm
- Laserschutzklasse: 3b

15,- €



Ansteuerung:

- Auto-Mode: nein
- Musik-Mode: ja
- DMX-Mode: ja
- ILDA-Mode: nein

Volkslaser MegaLase RGB 600 V2, ILDA, DMX, Auto, Sound inkl. Phoenix

120,- €



Phoenix Live ILDA-Steuersoftware

Laserleistung:

- typ. 80-110mW grün 532nm
- typ. 300-350mW rot 650nm
- typ. 150mW tiefblau, 405nm

Eigenschaften:

- 80 pre programmierte Beamshow Patterns
- 16 vorprogrammierte Grafikpatterns
- 2 verschiedene Musikautomatik Arten
- 17 DMX Kanäle für alle möglichen Variationen und Betriebsarten

Spezifikation:

- Stromversorgung: 100 - 250 VAC / 35 Watt max.
- XY Ablenkwinkel: max. 50° optisch
- XY Ablenkung umkehrbar über LCD Control Panel
- Musikempfindlichkeit einstellbar über LCD Control Panel
- Abbildungsgröße einstellbar über LCD Control Panel
- Grundbetriebsarten: Auto, Sound, DMX, Slave
- Laserklasse 3B



Bild	Name	Beschreibung	Preis
Stative/Traversen			
	EUROLITE STW-370A	hochwertiges Kurbelstativ aus Aluminium ideal geeignet für den mobilen professionellen Lichanlagen- oder Tonanlageneinsatz max. Höhe: 3,70 m Tragkraft: 35 kg Eigengewicht: 14 kg	20,- €
	EUROLITE STV-40A	Alu-Stativ standfestes Leuchtenstativ für den mobilen Einsatz Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint für bis zu 4 Scheinwerfer max. Traglast: 18 kg max. Höhe: 3,5 m Gewicht: 7 kg	5,- €
	Boxen Stativ, bis 20kg	max. Traglast: 20 kg mind.höhe: 1,10 m max. Höhe: 1,95 m Höchsthub: 0,7 m Gewicht: 4 kg	5,- €
	Doughty Standmount	Doughty Standmount für 50 mm Tube. Adjustable 200-400 mm	4,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Traversen			
	Global Truss F33 100cm 3-Punkt	Rohrdurchmesser Hauptrohr 50 mm Wandstärke: 2 mm Material: AlMgSi F31 Rohrdurchmesser Brace: 20 mm Konischer Verbinder im Lieferumfang Länge: 100 cm Gewicht: 5,8 kg	7,- €
	Global Truss F33 150cm 3-Punkt	Rohrdurchmesser Hauptrohr 50 mm Wandstärke: 2 mm Material: AlMgSi F31 Rohrdurchmesser Brace: 20 mm Konischer Verbinder im Lieferumfang Länge: 150 cm Gewicht: 7,5 kg	10,- €
	Global Truss F33 200cm 3-Punkt	Rohrdurchmesser Hauptrohr 50 mm Wandstärke: 2 mm Material: AlMgSi F31 Rohrdurchmesser Brace: 20 mm Konischer Verbinder im Lieferumfang Länge: 200 cm Gewicht: 9,3 kg	13,- €
	Global Truss F33 3-Weg Ecke C31	Länge: 500 mm Breite: 500 mm Höhe: 500 mm Gewicht: 8,4 kg	15,- €
	Global Truss F33 3-Weg Ecke C32	Länge: 500 mm Breite: 500 mm Höhe: 500 mm Gewicht: 8,4 kg	15,- €

Konischer Verbinder im Lieferumfang

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Zubehör/Befestigung			
	Global Truss Trussaufnehmer	Rohrdurchmesser von 51 mm Breite: 30 mm Geräteschraube M-10 max. Tragfähigkeit / Zugbelastung: 100 kg max. Scherlast: 30 kg Eigengewicht: 0,3 kg	0,50 €
	Global Truss Half Coupler	Rohrdurchmesser von 32-35 mm Breite: 30mm Geräteschraube M-10 max. Tragfähigkeit / Zugbelastung: 50 kg max. Scherlast: 30 kg Eigengewicht: 0,2 kg	0,50 €
	Fangseil	Fangseil 4 mm hohe Stabilität 0,60 m lang bis zu 30 kg mit Kettbiner mit Zertifikat	0,50 €
	Spanngurt S400	mit Ratsche 5m/25mm	0,50 €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Kabel/Verteiler 32A/16A 3 Phase			
	EUROLITE SB-1100 19\" Unterverteilung 32A	Spannungsversorgung: 380-400 V AC, 50 Hz ~ max. Nennleistung/Kanal (Schutzkontakt): 3680 W max. Nennstrom/Kanal (Schutzkontakt): 16 A max. Gesamtleistung/Phase: 7360 W max. Nennstrom/Phase: 32 A im Transportcase	25,- €
	HAMA SYSTEMTECHNIK STG16/0-6/2K/FI	Eingang: Gerätestecker CEE 16A/400V (rot) mit 2 m Kabel Abgang: 6x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel (je 2 Stück Phase, 3x Phasenkontrolleuchten, mit FI-Schalter)	20,- €
	CEE-Verlängerungsleitung	10 m 3 x 32 A - 5 x 6 mm ²	8,- €
	CEE-Verlängerungsleitung	10 m 3 x 16 A - 5 x 2,5 mm ²	5,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Kabel/Verteiler 230V/16A			
	Steckdosenleiste 3-fach	Ca. 1,4 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ²	0,50 €
	Steckdosenleiste 4-fach	ca. 1,4 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ²	0,50 €
	Verlängerungsleitung	3 m 250V 16 A 3 x 1,5 mm ²	0,50 €
	Verlängerungsleitung	5 m 250V 16 A 3 x 1,5 mm ²	1,- €
	Verlängerungsleitung	10 m 250V 16 A 3 x 1,5 mm ²	2,- €
	Verlängerungsleitung	25 m 250V 16 A 3 x 1,5 mm ²	4,- €

Bild	Name	Beschreibung	Preis
Audio- und DMX-Kabel			
	Kabel CC-15 2x2 Cinch rot/sw 1,5 m		0,30 €
	Kabel CC-30 2x2 Cinch rot/sw 3 m		0,40 €
	Kabel CC-30 2x2 Cinch rot/sw 5 m		0,50 €
	XLR Male auf Klinke Mono Schwarz 150 cm		0,50 €
	Lautsprecherkabel 2,5 mm ² mit Speaker-Stecker 5 m		1,50 €
	Lautsprecherkabel 2,5 mm ² mit Speaker-Stecker 10 m		2,50 €
	Lautsprecherkabel 2,5 mm ² mit Speaker-Stecker 25 m		3,50 €
	XLR KABEL 1,5 m		1,50 €
	XLR KABEL 3 m		2,00 €
	XLR KABEL 5 m		2,50 €
	XLR KABEL 10 m		3,50 €

Hier finden Sie uns

FLUXUS-Showtechnik
Heiko Kiehne
Schurichstr. 6
81247 München

Telefon: 089 / 89 19 86 84
Fax: 089 / 89 19 86 84
Mobil: 0151 / 465 465 11
E-mail: info@fluxus-showtechnik.de

Um Reservierung im Voraus wird gebeten per e-mail oder Telefon.